Gracias al alto grado de automatización utilizado en el proceso de fabricación, ponemos a su disposición accesorios de la más alta calidad para combinar y complementar nuestros radiadores. Este es el resultado de **más de 30 años de experiencia.**

Cada pieza se controla individualmente en una verificación final antes de su salida al mercado.

La certificación **ISO 9001-2015** y los estándares empleados en el ciclo de producción, son la garantía para nuestros clientes, de que tienen en sus manos un producto de la más alta calidad.

156 | VÁLVULAS PARA RADIADORES “ZETA SR ITALIA”

157 | CONEXIONES Y RACORES “ZETA SR ITALIA”

158 | VÁLVULAS PARA RADIADORES TOALLEROS “ZETA SR”

160 | ADAPTADORES PARA VÁLVULAS “ZETA SR”

161 | TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA

161 | CABEZALES TERMOSTÁTICOS “ZETA SR”

162 | KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS

162 | CONTROLES

164 | PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS

ACCESORIOS

164 | BLOWER
165 | RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS
165 | PIEZA A "T" PARA TOALLEROS MIXTOS
165 | BARRAS
166 | PERCHAS
166 | CAJAS DE SOPORTES
166 | MASQUERINA
167 | CONDICIONES GENERALES

Zeta COLLECTION

ACCESORIOS

VÁLVULAS PARA RADIADORES "ZETA SR ITALIA"

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula a escuadra ZETA SR termostática		**0261-1000N0P**	3/8"	24/19	Niquelado	**21,63**
		0261-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**22,58**
Válvula manual a escuadra ZETA SR simple regulación		**0215-1000N0P0**	3/8"	24/19	Niquelado	**17,17**
		0215-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**18,53**
Detentor a escuadra ZETA SR		**0213-1000N0P0**	3/8"	24/19	Niquelado	**15,96**
		0213-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**17,48**
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a derecha		**0246-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**32,81**
Detentor ZETA SR vertical a izquierda		**0263-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**24,26**
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a izquierda		**0249-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**32,81**
Detentor ZETA SR vertical a derecha		**0264-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**24,26**

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula Freestyle ZETA SR monotubo/bitubo termostatizable (50 mm a ejes). Orientable Pared / Suelo. Para tubo de cobre o multicapa.		**0706N**	1/2"	24/19	Niquelado	**69,83**
Válvula monotubo/bitubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm, a escuadra, conexión vertical (38 mm entre ejes)		**0721-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**68,25**
Válvula monotubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm (38 mm entre ejes)		**0709-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**68,25**
Válvula monotubo manual ZETA SR a 4 vías, simple regulación completa de sonda a 400 mm (38 mm entre ejes)		**0700-1500NDP0**	1/2"	24/19	Niquelado	**42,00**

CONEXIONES Y RACORES "ZETA SR ITALIA"

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Conexión para tubo de cobre en latón con o-ring		**0281-1900N0C0**	12 x 24/19	Niquelado	**4,04**
		0281-1900N0E0	15 x 24/19	Niquelado	**3,94**
Conexión para tubo multicapa		**0283-1900NHF0**	10,5/11 - 16 x 24/19	Niquelado	**5,04**
		0283-1900NFG0	12,5/13 - 18 x 24/19	Niquelado	**5,23**
Prolongador telescópico 1/2"		**0009-1500N000**	1/2"	Niquelado	**12,76**

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Prolongador para alineamiento radiador 1/2” 60 mm		**0028-1500N000**	1/2" x 60 mm	Niquelado	**10,29**
Prolongador para conexión válvula a tubo		**0027-1900N0P0**	24/19M x 24/19H	Niquelado	**16,38**

VÁLVULAS PARA RADIADORES TOALLEROS “ZETA SR”

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Blíster Válvula + Detentor ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16x2 mm.		**V13060H**	1/2˝	1/2˝	Blanco	**46,20**
		V13060B	1/2˝	1/2˝	Cromado	**46,20**
		V1406NE	1/2˝	1/2˝	Negro	**46,20**
Válvula Tondera ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30110E**	1/2˝	24/19	Blanco	**54,60**
		V30110B	1/2˝	24/19	Cromado	**54,60**
		0623NE	1/2˝	24/19	Negro mate	**54,60**
		0623CA	1/2˝	24/19	Cappuccino	**54,60**
		V30110J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**65,10**
		0623BR	1/2˝	24/19	Bronce	**65,10**
		0623GL	1/2˝	24/19	Oro	**79,80**
Válvula Tondera ZETA SR termostatizable		**0613-1000VCPA**	1/2˝	24/19	Blanco RAL 9010	**79,80**
		0613-1000C0P0	1/2˝	24/19	Cromado	**79,80**
		0613-1000VCPS	1/2˝	24/19	Negro mate	**79,80**
		0613-1000NSP0	1/2˝	24/19	Satinado inox	**102,90**
		0613-1000Z0P0	1/2˝	24/19	Bronce	**102,90**
		0613-1000D0P0	1/2˝	24/19	Oro	**117,60**

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Detentor ZETA SR Tondera Detentor a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30210E**	1/2″	24/19	Blanco	**52,50**
		V30210B	1/2″	24/19	Cromado	**52,50**
		0673NE	1/2″	24/19	Negro mate	**52,50**
		0673CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**52,50**
		V30210J	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0673BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0673GL	1/2″	24/19	Oro	**77,70**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0628BL**	1/2″	24/19	Blanco	**63,00**
		0628CR	1/2″	24/19	Cromado	**63,00**
		0628NE	1/2″	24/19	Negro mate	**63,00**
		0628CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**63,00**
		0628SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0628BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0628GL	1/2″	24/19	Oro	**88,20**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0678BL**	1/2″	24/19	Blanco	**60,90**
		0678CR	1/2″	24/19	Cromado	**60,90**
		0678NE	1/2″	24/19	Negro mate	**60,90**
		0678CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**60,90**
		0678SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**71,40**
		0678BR	1/2″	24/19	Bronce	**71,40**
		0678GL	1/2″	24/19	Oro	**86,10**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0629BL**	1/2″	24/19	Blanco	**63,00**
		0629CR	1/2″	24/19	Cromado	**63,00**
		0629NE	1/2″	24/19	Negro mate	**63,00**
		0629CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**63,00**
		0629SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0629BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0629GL	1/2″	24/19	Oro	**88,20**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0679BL**	1/2″	24/19	Blanco	**60,90**
		0679CR	1/2″	24/19	Cromado	**60,90**
		0679NE	1/2″	24/19	Negro mate	**60,90**
		0679CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**60,90**
		0679SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**71,40**
		0679BR	1/2″	24/19	Bronce	**71,40**
		0679GL	1/2″	24/19	Oro	**86,10**

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula monotubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión vertical a escuadra termostatiza on detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		**0688E**	1/2˝	24/19	Blanco	**130,20**
		0688B	1/2˝	24/19	Cromado	**130,20**
		0688J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**172,20**
		0688N	1/2˝	24/19	Negro mate	**130,20**
		0688BR	1/2˝	24/19	Bronce	**172,20**
		0688GL	1/2˝	24/19	Oro	**228,90**
Válvula monotubo ZETA SR lateral (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión lateral a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		**0691E**	1/2˝	24/19	Blanco	**130,20**
		0691B	1/2˝	24/19	Cromado	**130,20**
		0691J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**172,20**
		0691N	1/2˝	24/19	Negro mate	**130,20**
		0691BR	1/2˝	24/19	Bronce	**172,20**
		0691GL	1/2˝	24/19	Oro	**228,90**
Válvula Victoria ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		**V0330B**	1/2˝	24/19	Cromado	**75,60**
Válvula Esedra ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		**0603E**	1/2˝	24/19	Blanco	**75,60**
		0603B	1/2˝	24/19	Cromado	**75,60**
		0603J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**92,40**

ADAPTADORES PARA VÁLVULAS "ZETA SR"

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Conexiones para tubo de cobre		**A33107B**	12 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33109B	15 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33110B	16 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33111B	18 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33107J	12 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33109J	15 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33110J	16 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33111J	18 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33107BR	12 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33109BR	15 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33110BR	16 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33111BR	18 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33107GL	12 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33109GL	15 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33110GL	16 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33111GL	18 mm	24/19	Oro	**11,45**

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Adaptador para tubo multicapa		**A55502B**	16 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55506B	18 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55508B	20 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55502J	16 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55506J	18 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55508J	20 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55502BR	16 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55506BR	18 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55508BR	20 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55502GL	16 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**
		A55506GL	18 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**
		A55508GL	20 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**

TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Tapa embellecedora para válvula 0706N		**0713-0000V00A**	80 x 115 x 46 mm	Blanco	**12,60**
		0713-0000V00S	80 x 115 x 46 mm	Negro mate	**25,20**
		0713-0000C000	80 x 115 x 46 mm	Cromo	**23,10**
		0713-0000NS00	80 x 115 x 46 mm	Inox satinado	**63,00**
		0713-0000Z000	80 x 115 x 46 mm	Bronce	**68,25**
		0713-0000D000	80 x 115 x 46 mm	Oro	**69,30**

CABEZALES TERMOSTÁTICOS "ZETA SR"

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		**N095-00000000**	M30 x 1,5	Blanco	**20,16**
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		**N093-0000C000**	M30 x 1,5	Cromo	**63,00**
		N093-0000V00S	M30 x 1,5	Negro mate	**63,00**
		N093-0000NS00	M30 x 1,5	Inox satinado	**81,90**
		N093-0000Z000	M30 x 1,5	Bronce	**78,75**
		N093-0000D000	M30 x 1,5	Oro	**92,40**

ACCESORIOS

KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Kit cubretubos redondo (2 Piezas)		**A54500E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**39,90**
		A54500B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**39,90**
		0491NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**39,90**
		0491CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**39,90**
		A54500J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**65,10**
		0491BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**65,10**
		0491GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**117,60**
Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes)		**0493E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**69,30**
		0493B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**69,30**
		0493NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**69,30**
		0493CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**69,30**
		0493J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**86,10**
		0493BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**86,10**
		0493GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**130,20**
Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes)		**A54703E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**69,30**
		A54703B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**69,30**
		0494NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**69,30**
		0494CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**69,30**
		A54703J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**86,10**
		0494BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**86,10**
		0494GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**130,20**

CONTROLES

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo EHNSI. **Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.** **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP54. **Temperatura funcionamiento** de 10 °C a 60 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco o cromado	**94,50**
Modelo Paris. **Termostato de ambiente electrónico analógico con potenciómetro.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 °C a 30 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		500/750/1.000	Blanco	**56,70**
Modelo TH02. **Termostato de ambiente electrónico digital.** **Funciones principales:** Botón on/off; marcha forzada de 1 a 5 h; Indicador luminoso led rojo de temperatura ambiente. **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 °C a 32 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**79,80**

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo Porto. **Cronotermostato electrónico digital.** **Funciones principales:** Botón on/off; marcha forzada programable diaria y semanalmente; bloqueo infantil. **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400	Blanco, cromado o negro	**102,90**
Modelo EHT LC. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**102,90**
Modelo TEC+. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 1 hora. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 30 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco o gris plata	**99,75**
Modelo TMU. **Cronotermostato electrónico digital.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**89,25**
Modelo KTX4. **Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Termostato programable por control remoto; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 1,2,3 o 4 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, negro, cromado o plata	**142,80**

ACCESORIOS

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo Smart WIFI Z01. **Termostato inteligente Smart WIFI Z01.** **Con resistencia incluida.** **Funciones principales:** Conexión con la App INOW a través de WIFI y posibilidad de programación diaria; detección ventana abierta; bloqueo niños; pantalla digital táctil; modo confort, eco, programa, control temperatura del radiador; funcion Boost 1-8 H. **Nivel de Protección** Clase I. **Voltaje** 220-240V AC / 50Hz. **Protección Anti humedad** IPX4. **Temperatura funcionamiento ambiente** de 7 °C a 30 °C. **Temperatura funcionamiento interna** de 30 °C a 70 °C. **Longitud cable** 1,5 m. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**144,00**

PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Mando infrarrojo CR1		-	Blanco RAL 9016 o gris	**35,70**
Modelo DTIR. Programador vía radio para termostato KTX4		400/800/1.200	Blanco o plata	**168,00**
Control Remoto Bidireccional RF Control Remoto Bidireccional RF para Modelo TURBO (Blower Levante).		-	Blanco	**107,10**

BLOWER

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
TURBO (Blower Levante) **Funciones principales:** Programador por infrarrojos con cronotermostato; Programacion semanal y diaria; Detector de ventanas abiertas; Super confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 90 minutos; Bloqueo para niños. **Nivel de Protección** Clase II. **Protección Anti humedad** IP24. **Resistencia soportada** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE.** **Garantía** 3 años. **El precio no incluye la resistencia.**	 	400/800/1.200	Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045	**257,25**

RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Resistencia para TMU/EHT/TEC+/Blower Resistencia para cronotermostato. Clase I y Clase II		400/800/1.200	-	**44,10**
Resistencia para modelo Paris		500/750/1.000	-	**44,10**
Resistencia para modelo KTX4 Resistencia para termostato. Clase I		400/800	-	**52,50**

PIEZA A "T" PARA TOALLEROS MIXTOS

Descripción		Código	Medida	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Pieza A "T" para kit mixto eléctrico e hidráulico		**A56000E**	1/2"	24-19	Blanco	**14,70**
		A56000B	1/2"	24-19	Cromado	**14,70**
		A56000N	1/2"	24-19	Negro	**16,80**
		A56000J	1/2"	24-19	Satinado inox	**18,90**

BARRAS

Descripción		Código	Medidas	Acabado	Precio € / ud.
Barra móvil para toalleros Con dos barras móviles (310 y 360 mm), purgador incluido y conexión 1/2".		893631BL	360 y 310 mm	Blanco RAL 9016	**84,00**
		893631CR	360 y 310 mm	Cromado	**77,70**
Barra recta para toalleros Barra adaptable a todo tipo de toalleros rectos.		89041S40	370 mm	Blanco RAL 9016	**46,20**
		89041S50	470 mm	Blanco RAL 9016	**46,20**
		89047S40	370 mm	Cromado	**65,10**
		89047S50	470 mm	Cromado	**65,10**
Bandeja recta para toalleros Bandeja adaptable a todo tipo de toalleros rectos.		89081S02	370 mm	Blanco RAL 9016	**115,50**
		89081S00	470 mm	Blanco RAL 9016	**115,50**
		89087S02	370 mm	Cromado	**136,50**
		89087S00	470 mm	Cromado	**136,50**

ACCESORIOS

PERCHAS

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Blíster percha de botón (2 unidades) Adaptable a todo tipo de toalleros.		PERBLX2	Blanco	**21,00**
		PERCRX2	Cromado	**21,00**
		PERNGX2	Negro	**21,00**

CAJAS DE SOPORTES

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Caja de soportes Disponible para los modelos Zeta T y Zeta X.		890000BL	Blanco	**12,60**
		890000CR	Cromado	**14,70**
		890000NE	Negro	**14,70**

MASQUERINA

Descripción		Modelo de radiador	Medidas del radiador	Acabado	Precio € / ud.
Cubre radiador para Radiadores Toalleros.		Modelo Zeta X	770/500	Blanco	**63,00**
			770/500	Negro	**63,00**
			1.120/500	Blanco	**73,50**
			1.120/500	Negro	**73,50**
		Modelo Zeta T	800/500	Blanco	**69,30**
			800/500	Negro	**69,30**
			1.200/500	Blanco	**81,90**
			1.200/500	Negro	**81,90**

CONDICIONES GENERALES

GENERALES

La entrega de nuestros radiadores y de sus correspondientes accesorios es efectuada de conformidad a las condiciones generales de venta y de fabricación a continuación detalladas. Cada modificación de estas condiciones está sujeta a la aceptación escrita por parte de CICSA. Las descripciones y datos incluidas en nuestro catálogo, folletos o listas de precios no son vinculantes para nuestra sociedad, la cual se reserva la facultad de modificar los precios o los modelos en cualquier momento sin ningún preaviso.

Condiciones diversas a las presentes, aunque sean comunicadas por nuestros representantes, no serán válidas si no son confirmadas por escrito por CICSA.

MODIFICACIONES O ANULACIONES DE PEDIDOS

La entrega del material viene efectuada de acuerdo con el pedido y nuestra confirmación de pedido. Eventuales modificaciones sobre los pedidos serán posibles hasta la puesta en producción de la mercancía. Si por cualquier causa la anulación no fuera posible, el material será entregado de acuerdo con el pedido inicial.

Cada pedido puede ser anulado solamente previo acuerdo entre las partes. Todos los costes que esto acarree serán cargados en factura.

PRECIOS

Nuestros precios no son vinculantes y pueden ser modificados sin preaviso. Estos precios se entienden, salvo previo acuerdo, con la mercancía franco en nuestras instalaciones.

Los precios del catálogo son precios tarifa, a los mismos hay que aumentarles el correspondiente IVA.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

ENVÍO

La mercancía viaja a riesgo del destinatario aunque se haya vendido franco destino.

EMBALAJE

El embalaje será el que se considere el más adecuado. Se utilizan embalajes de acuerdo con los requisitos ecológicos, conforme a la solicitud del único reglamento europeo existente en materia: orden 12/6/1991, sobre embalaje de la ley en Alemania. El embalaje está incluido en el precio de venta, los embalajes especiales se facturarán a parte. Ningún tipo de embalaje será retirado por parte de nuestra sociedad.

CONDICIONES DE ENTREGA

La fecha de entrega siempre se entiende aproximada. No se acepta por tanto ninguna responsabilidad en caso de retraso en las entregas. En el caso de que la mercancía solicitada no fuera retirada en el período acordado, en la factura se incluirán los costes de almacenamiento. Eventuales causas de fuerza mayor, huelgas o falta de materia prima, nos liberan de cualquier compromiso sobre los términos y fechas de entrega previamente fijados.

RECLAMACIONES

El destinatario de la mercancía tiene la obligación de controlar la mercancía a su recepción y de señalar eventuales defectos visibles o daños, indicándolo directamente sobre el documento de transporte que le entregará la compañía de transportes. En este caso el cliente debe de comunicar a nuestra compañía esta circunstancia por escrito antes de 8 días desde la recepción de la mercancía. No se aceptan reclamaciones por mercancía dañada por terceros.

La mercancía que llegue dañada o golpeada será rechazada y no debe ser recepcionada por la agencia de transportes. Esta situación debe ser notificada por escrito a CICSA dentro de las 24 horas desde que se intentara realizar la entrega.

DEVOLUCIONES

Cualquier devolución de material será aceptada sólo mediante acuerdo previo con nuestra empresa y en las siguientes condiciones:

Sólo modelos catalogados, nuevos de fábrica y no manipulados. No se aceptarán devoluciones de fabricados especiales o colores especiales.

El material será retornado franco fábrica.

La reposición del material en garantía se facturará hasta la devolución del correspondiente producto defectuoso. Todo material devuelto antes de ser abonado será verificado para valorar si la incidencia está o no dentro de las condiciones de garantía, actuando en consecuencia.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones, pesos, rendimientos y todos los otros datos relativos a los productos indicados en la lista de precios son indicativos y de acuerdo con las tolerancias normales de fabricación. Pueden ser variados en cualquier momento sin necesidad de preaviso.

GARANTÍA

CICSA garantiza sus radiadores durante un mínimo de cinco años. Particularmente para las resistencias y otros productos de funcionamiento eléctrico, la garantía es de tres años.

CICSA se compromete exclusivamente a reparar o sustituir franco fábrica cualquiera de sus productos que puedan tener defecto durante el período de garantía. La GARANTÍA comienza a partir de la fecha de entrega del material. Queda excluida cualquier otra forma de indemnización tanto legal como convencional, con exclusión de las que se derivan de la ley.

La eventual sustitución de componentes defectuosos o de parte de los productos, no prorrogará el período originario de garantía. En consecuencia, la garantía de las partes sustituidas terminará juntamente con el vencimiento del período de garantía establecido inicialmente en el producto completo.

La GARANTÍA no se aplicará en los siguientes casos:

- Instalación no conforme a nuestras instrucciones de montaje.
- Presión de ejercicio superior a la indicada en los datos técnicos.
- Funcionamiento con vapor.
- Empleo de accesorios o juntas no autorizado por CICSA.
- Empleo de sustancias (anticongelante u otros aditivos químicos), en el agua de la instalación que puedan resultar agresivos para el acero o para las juntas.
- Conexión del radiador a una instalación con vaso de expansión abierto.
- Anomalías o fallos dependientes de la instalación eléctrica.
- Manipulación o corte de cable en los radiadores eléctricos.

COMPETENCIA

Para cualquier reclamación los Juzgados competentes serán los de Coslada (Madrid).

A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

P.V.P.: 54,95€

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

erreuve.com

www.e-cicsa.com

Avda. de la Vega, 24
28108 Alcobendas
(Madrid)

+34 91 485 08 67